

ВОЗРАСТ ФОРМИРОВАНИЯ НАРКОТИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ У ПАЦИЕНТОВ НАРКОЛОГИЧЕСКОГО ДИСПАНСЕРА

С.Н. Минаков

ГУЗ МО «Одинцовский наркологический диспансер»
Можайское шоссе, 55, Одинцово, Московская обл., 143000
тел. (495) 593-84-96, эл. почта: s_minakov@rambler.ru

Данная статья посвящена анализу возраста начала употребления и началу систематического приема наркотиков пациентами наркологического стационара.

Ключевые слова: возраст, зависимость.

За 2008 год в отделение неотложной наркологической помощи для взрослых поступило 1307 пациентов. Пациенты с диагнозом F.11.x. — психические и поведенческие расстройства, вызванные употреблением опиоидов, составляли 36,7%; пациенты с диагнозом F.19.x. — психические и поведенческие расстройства, вызванные одновременным употреблением нескольких наркотических средств и использованием других психоактивных веществ, составляли 1,5% от всех пациентов наркологического стационара.

При анализе возраста начала употребления наркотических средств (возраст «эксперимента») установлено, что основная масса пациентов, как мужчин, так и женщин, попробовали наркотики в возрасте до 21 года (24,2% и 16,2% соответственно) (рис. 1).




Рис. 1. Возраст начала употребления наркотических средств пациентами (в %)

Средний возраст начала употребления наркотических веществ у мужчин — $20,1 \pm 1,9$ года, а средний возраст начала систематического приема — $21,5 \pm 2,2$ года (у женщин — $18,8 \pm 2,1$ и $19,9 \pm 2,7$ года соответственно) (рис. 2). Полученные коэффициенты вариации в выбранных группах свидетельствуют о том, что вели-

чины среднего возраста являются достаточно представительными (типичными) для данной выборки (табл. 2). Полученные данные необходимо учитывать при разработке различных профилактических программ и мероприятий, направленных на снижение уровня наркотизации общества. Учитывая актуальность проблемы наркомании, антинаркотическую работу необходимо активизировать на всех уровнях — среди детей и взрослых, на производстве, на отдыхе, в общественных местах — и осуществлять одновременно с воспитанием здорового образа жизни.




Рис. 2. Возраст начала систематического употребления наркотических веществ пациентами (в %)

Таблица 2

Возраст начала приема и начала систематического приема наркотических веществ у пациентов наркологического диспансера

	F11.x			
	мужчины	коэффициент вариации C_v	женщины	коэффициент вариации C_v
Возраст начала приема	$20,1 \pm 1,9$	9,5%	$18,8 \pm 2,1$	11,2%
Возраст начала систематического приема	$21,5 \pm 2,2$	10,2%	$19,9 \pm 2,7$	13,6%

ЛИТЕРАТУРА

- [1] Ляхович А.В., Маркова А.И. Здоровый образ жизни — альтернатива наркомании. — Москва—Воронеж, 2004. — 292 с.
- [2] Котлубай В.П., Грищенко В.А., Минаков С.Н. Научно-практические основы профилактики алкоголизма. — М., 2009. — 22 с.

AGE OF FORMATION OF NARCOTIC DEPENDENCE AT PATIENTS OF THE NARCOLOGICAL CLINIC

S.N. Minakov

Odintsovo narcological clinic

highway Mozhajskoe, 55, Odintsovo, Moscow region, 143000

Tel. (495) 593-84-96, email: s_minakov@rambler.ru

Given article is devoted to the analysis of age of the beginning of the use and the beginning of regular reception of drugs by patients of a narcological hospital.

Key words: age, dependence.