
КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА РИСКОВ В СТАЦИОНАРЕ

А.В. Савинова

Кафедра общественного здоровья и здравоохранения с курсом экономики
Московская медицинская академия им. И.М. Сеченова
ул. Б. Пироговская, 2, стр. 2, Москва, Россия, 119991
тел. +79114636467, эл. почта: somvoz@live.ru

В начале XX века в нашей стране появилось понятие «риск», которое с тех пор получило большое распространение и применяется в различных областях человеческой деятельности. Как правило, это определение носит субъективный характер. Таким образом, при повышении роли человека проблема управления рисками не теряет своей актуальности. Особенно это касается здравоохранения, где ключевыми фигурами являются врач и пациент. Нами были проанализированы многочисленные факторы, влияющие на формирование системы рисков в стационаре.

Ключевые слова: стационар, риск, факторы, безопасность, врач, пациент.

Методологической основой нашей работы явилось комплексное социально-гигиеническое исследование с использованием статистического, исторического, монографического, анкетного методов, позволившее изучить субъективные и объективные факторы, влияющие на безопасность медицинской помощи в стационаре. Нами были обобщены разрозненные данные о тех или иных составляющих медицинской помощи и разработана комплексная схема рисков в акушерско-гинекологическом стационаре (рис. 1).

Риск (в нашем исследовании) — это фактор, который сам по себе или в комплексе с другими может неблагоприятно повлиять на оказание акушерско-гинекологической помощи и привести к сиюминутным или отложенным во времени осложнениям со стороны матери и ребенка [1].

В настоящее время медицина рассматривается как фактор риска, который может привести к последствиям, неблагоприятным для человеческой жизни и здоровья [3]. В свою очередь риск сам по себе является многофакторным. Обеспечение контроля безопасности оказания медицинской помощи процесс как трудоемкий, так и сложный, поскольку необходимо учитывать множество различных по силе и структуре факторов, которые влияют на лечебно-диагностический процесс.

На сегодняшний день акушерско-гинекологическая помощь оказывается с применением широкого спектра технологий и ежедневным вмешательством со стороны медицинских работников, как врачей, так и сестринского персонала.

Научная разработка и обоснование организационно-медицинских технологий по снижению рисков в акушерско-гинекологической деятельности должны касаться как самого лечебно-диагностического процесса, так и клинической практики, осуществляемой врачами-акушерами-гинекологами стационаров и женских консультаций и медицинскими сестрами [2].




Рис. 1. Схема рисков в акушерско-гинекологическом стационаре

В сложившихся демографических условиях проблема сохранения репродуктивного здоровья населения становится важной государственной задачей и требует участия в ее решении не только заинтересованных министерств и ведомств, но и различных общественных структур.

Таким образом, в области охраны материнства и детства стало актуальным понятие о качестве и безопасности медицинской помощи применительно к услугам акушерско-гинекологического профиля, а также разработка путей по управлению рисками и их снижению в акушерско-гинекологической практике.

ЛИТЕРАТУРА

- [1] *Андриянова Е.А., Новокрещенков И.В., Афанасьев И.А.* Методологическое значение понятия риска в исследовании профессионализации управленческих кадров здравоохранения // Проблемы управления здравоохранением. — 2004. — № 2(15). — С. 24—28.
- [2] *Козина А.В.* Современный взгляд на безопасность пациентов в акушерско-гинекологическом стационаре // Материалы научно-практической конференции, посвященной 90-летию поликлиники № 37 и 80-летию детского поликлинического отделения № 12. — 2008. — С. 535—537.
- [3] *Шикина И.Б., Вардосанидзе С.Л., Восканян Ю.Э. и др.* Проблемы безопасности пациентов в современном здравоохранении. — М., 2006. — 336 с.

COMPLEX ESTIMATION OF RISKS IN HOSPITAL

A.V. SAVINOVA

Department of public health and health protection with the course of economy
Moscow Medical Academy the name of I.M. Sechenova
Pirogovskaya str., 2, page 2, Moscow, Russia, 119991
tel. +79114636467, email: somvoz@live.ru

At the beginning of XX century a concept of «risk» appeared in our country, which since got large distribution and used in the different areas of human activity. As a rule, this determination is carried by subjective character. Thus, at the increase of role of man the problem of management risks does not lose the actuality. Especially it touches a health protection, where key figures are a doctor and patient. We analysed numerous factors, influencing on forming of the system of risks in hospital.

Key words: hospital, risk, factors, safety, doctor, patient.